

Cold Room Door and Accessories Systems

Soğuk Oda Kapı ve Aksesuar Sistemleri




inova soğutma/cooling
by INOVA YAPI

Çarpma
Menteşeli Kapı
HINGED DOOR

PVC Pervaz / Frame



Resistance (Heating Cable)
Rezistans Isıtıcı Kablo



The Viewing Window
Gözetleme Penceresi

SOĞUK ODA ÇARPMA KAPI
(PVC PERVAZLI)

- Soğuk Oda Çarpma Kapı
- Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
- Alüminyum Kanat Çerçevesi
- Pvc Kapı Pervazı
- Pozitif Rezistanssız + C
- Negatif Rezistanslı - C
- Renk Ral 9002

COLD ROOM SWING (HINGED) DOOR
(PVC FRAME)

- Cold Room Swing Door
- With and Without Threshold Moldings
- Aluminum Wing Frame
 - PVC Door Frame
- No Positive Resistor + C
 - Negative Resistor - C
 - Color Ral 9002




inovasogutma/cooling
by INOVA YAPI

Çarpma
Menteşeli Kapı
HINGED DOOR

ALUMINUM Pervaz / Frame



Resistance (Heating Cable)
Rezistans Isıtıcı Kablo



The Viewing Window
Gözetleme Penceresi

SOĞUK ODA ÇARPMA KAPI
(ALUMİNYUM PERVAZLI)

- Soğuk Oda Çarpma Kapı
- Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
- Alüminyum Kanat Çerçevesi
- Alüminyum Kapı Pervazı
- Pozitif Rezistanssız + C
- Negatif Rezistanslı - C
- Renk Ral 9002

COLD ROOM SWING (HINGED) DOOR
(PVC FRAME)

- Cold Room Swing Door
- With and Without Threshold Moldings
- Aluminum Wing Frame
- Aluminum Door Frame
- No Positive Resistor + C
- Negative Resistor - C
- Color Ral 9002



invasoğutma/cooling
by INOVA YAPI

Çift Kanat Çarpma
Menteşeli Kapı
Double Wings HINGED DOOR

ALUMINUM Pervaz / Frame



The Viewing Window
Gözetleme Penceresi



Resistance (Heating Cable)
Rezistans Isıtıcı Kablo

SOĞUK ODA ÇİFT KANAT
ÇARPMA KAPI

- Soğuk Oda Çift Kanat Çarpma Kapı
- Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
- Alüminyum Kanat Çerçevesi
- Alüminyum Kapı Pervazı
- Pozitif Rezistanssız + C
- Negatif Rezistanslı -C
- Renk Ral 9002
- Özel Kilitleme Sistemi
- Ayrı Ayrı Kanat Kullanımı

COLD ROOM DOUBLE WING SWING
(HINGED) DOOR

- Cold Room Double Wing Swing Door
- With and Without Threshold Moldings
 - Aluminum Wing Frame
 - Aluminum Door Frame
 - No Positive Resistor + C
 - Negative Resistor -C
 - Color Ral 9002
- Special Locking System
- Separate Wing Usage



invasoğutma/cooling
by INOVA YAPI



SOĞUK ODA SÜRGÜLÜ KAPI

- Soğuk Oda Sürgülü Kapı
- Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
- Alüminyum Kanat Çerçevesi
- Alüminyum Pvc Birleşik Donma Önleyici Kapı Pervazı
- Alüminyum Üst Ray
- Alüminyum Alt Ray
- Pozitif Rezistansız + C
- Negatif Rezistanslı -C
- Renk Ral 9002
- Güç Gerektirmeyen Uzun Kol

COLD ROOM SLIDING DOOR

- Cold Room Sliding Door
- With and Without Threshold Moldings
- Aluminum Wing Frame
- Aluminum PVC Combined Anti-Freeze Door Frame
 - Aluminum Top Rail
 - Aluminum Bottom Rail
- No Positive Resistor + C
- Negative Resistor -C
 - Color Ral 9002
- No Force Long Arm



Çift Kanat Sürgülü Kapı DOUBLE WING SLIDING DOOR

ALUMINUM Pervaz / Frame



SOĞUK ODA ÇİFT KANAT SÜRGÜLÜ KAPI

- Soğuk Oda Çift Kanat Sürgülü Kapı
- Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
- Alüminyum Kanat Çerçevesi
- Alüminyum Pvc Birleşik Donma Önleyici Kapı Pervazı
- Alüminyum Üst Ray
- Alüminyum Alt Ray
- Pozitif Rezistanssız + C
- Negatif Rezistanslı -C
- Renk Ral 9002
- Güç Gerektirmeyen Gömme Kol
- Her iki Yöne Ayrı Ayrı Kullanılma Özelliği.

COLD ROOM DOUBLE WING SLIDING DOOR


- Cold Room Double Wing Sliding Door
- With and Without Threshold Moldings
 - Aluminum Wing Frame
- Aluminum PVC Combined Anti-Freeze Door Frame
 - Aluminum Top Rail
 - Aluminum Bottom Rail
 - No Positive Resistor + C
 - Negative Resistor -C
 - Color Ral 9002
- Power Free Recessed Arm
- Feature to be used in both directions separately.



inovaşoğutma/cooling
by INOVA YAPI

Monaraylı Sürgülü Kapı MONORAIL SLIDING DOOR

ALUMINUM Pervaz / Frame



SOĞUK ODA MONORAY GEÇİŞLİ SÜRGÜLÜ KAPI

- Soğuk Oda Monoray Geçişli Sürgülü Kapı
- Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
- Alüminyum Kanat Çerçevesi
- Alüminyum Pvc Birleşik Donma Önleyici Kapı Pervazı
- Alüminyum Üst Ray
- Alüminyum Alt Ray
- Alüminyum veya Paslanmaz Krom Üst Ray Monoray Taşıyıcı Sistem
- Pozitif Rezistansız + C
- Negatif Rezistanslı -C
- Renk Ral 9002
- Güç Gerektirmeyen Uzun Kol
- Tüm Monoray Alanlarına Uygunluk.

COLD ROOM MONORAY PASS SLIDING DOOR

- Cold Room Monorail Sliding Door
- With and Without Threshold Moldings
 - Aluminum Wing Frame
 - Aluminum PVC Combined Anti-Freeze Door Frame
 - Aluminum Top Rail
 - Aluminum Bottom Rail
- Aluminum or Stainless Chrome Top Rail Monorail Carrier System
- No Positive Resistor + C
 - Negative Resistor -C
 - Color Ral 9002
- No Force Long Arm
- Compliance with All Monorail Areas



inova soğutma/cooling
by INOVA YAPI


Bar Kapısı FLIP FLAP DOOR

Aluminum Pervaz / Frame



The Viewing Window
Gözetleme Penceresi

Door Bumper Plate
Kapı Tekmeliği
Stainless steel 304



Aluminium



Pvc



BAR FLİP FLAP KAPILAR TEK KANATLI BAR FLİP FLAP DOORS SINGLE WING

- Bar Flip Flap Kapılar
- Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
- Alüminyum Kanat Çerçevesi
- Alüminyum Kapı Pervazı
- Pozitif Rezistansız + C
- Negatif Rezistanslı -C
- Renk Ral 9002
- Pvc veya Alüminyum Kollu
- Gözetleme Pencereyi veya Penceresiz.
- Pvc, Alüminyum veya Krom Tekmelikli
- İç ve Dışarı Açılabilme Özelliği
- Bar Flip Flap Doors
- With and Without Threshold Moldings
- Aluminum Wing Frame
- Aluminum Door Frame
- No Positive Resistor + C
- Negative Resistor -C
- Color Ral 9002
- Pvc or Aluminum Arms
- With or Without Sight Window.
- With Pvc, Aluminum or Chrome Kickstand
- Inward and Outward Opening Feature



inovasogutma/cooling
by INOVA YAPI


Çift Kanat Bar Kapısı
DOUBLE SWING FLIP FLAP DOOR

Aluminum Pervaz / Frame




The Viewing Window
Gözetleme Penceresi

Door Bumper Plate
Kapı Tekmeliği
Stainless steel 304



Aluminium



Pvc



BAR FLİP FLAP KAPILAR
ÇİFT KANATLI

- Bar Flip Flap Kapılar
- Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
- Alüminyum Kanat Çerçevesi
- Alüminyum Kapı Pervazı
- Pozitif Rezistansız + C
- Negatif Rezistanslı -C
- Renk Ral 9002
- Pvc veya Alüminyum Kollu
- Gözetleme Pencereyi veya Penceresiz.
- Pvc, Alüminyum veya Krom Tekmelikli
- Ayrı Ayrı Kanat Kullanımı
- İç ve Dışarı Açılabilme Özelliği

BAR FLIP FLAP DOORS DOUBLE WING

- Bar Flip Flap Doors
- With and Without Threshold Moldings
- Aluminum Wing Frame
- Aluminum Door Frame
- No Positive Resistor + C
- Negative Resistor -C
- Color Ral 9002
- Pvc or Aluminum Arms
- With or Without Sight Window.
- With Pvc, Aluminum or Chrome Kickstand
- Separate Wing Usage
- Inward and Outward Opening Feature



inovasoğutma/cooling
by INOVA YAPI


inovaşoğutma
by INOVAYAPI



The Viewing Window
Gözetleme Penceresi



Door Bumper Plate
Kapı Tekmeliği
Stainless steel 304



Aluminium



Pcv



**SERVİS OFİS VE FABRİKA
KAPILARI**

- Çift Kanat Servis, Ofis ve Fabrika Kapısı
- Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
- Alüminyum Kanat Çerçevesi
- Alüminyum Kapı Pervazı
- Pozitif Rezistansız + C
- Renk Ral 9002
- Gözetleme Pencere veya Penceresiz.
- Özel Açma Kolu ve Menteşe Sistemi
- Ayrı Ayrı Kullanım Özelliği

**SERVICE OFFICE AND FACTORY
DOORS**

- Single Wing Service, Office and Factory Door
- With and Without Threshold Moldings
 - Aluminum Wing Frame
 - Aluminum Door Frame
 - No Positive Resistor + C
 - Color Ral 9002
- With or Without Sight Window.
- Special Opening Handle and Hinge System



Çift Kanat Servis ve Ofis Kapısı
DOUBLE SWING SERVICE & OFFICE DOOR

Aluminum Pervaz / Frame



The Viewing Window
Gözetleme Penceresi

Door Bumper Plate
Kapı Tekmeliği
Stainless steel 304



Aluminium



Pcv



SERVİS OFİS VE FABRİKA
KAPILARI

- Çift Kanat Servis, Ofis ve Fabrika Kapısı
- Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
- Alüminyum Kanat Çerçevesi
- Alüminyum Kapı Pervazı
- Pozitif Rezistansız + C
- Renk Ral 9002
- Gözetleme Pencereci veya Penceresiz.
- Özel Açma Kolu ve Mentеше Sistemi
- Ayır Ayır Kullanım Özelliği

SERVICE OFFICE AND FACTORY
DOORS

- Double Wing Service, Office and Factory Door
- With and Without Threshold Moldings
 - Aluminum Wing Frame
 - Aluminum Door Frame
 - No Positive Resistor + C
 - Color Ral 9002
- With or Without Sight Window.
 - Special Opening Handle and Hinge System
- Separate Usage Feature



invasoğutma/cooling
by INOVA YAPI



It was produced by us for the first time in the world.

KATLANIR SERVİS OFİS VE
FABRİKA KAPILARI

FOLDING SERVICE OFFICE AND
FACTORY DOORS


- Katlanır Kanat Servis, Ofis ve Fabrika Kapısı
 - Eşikli ve Eşiksiz Pervaz
 - Alüminyum Kanat Çerçevesi
 - Alüminyum Kapı Pervazı
 - Pozitif Rezistansız + C
 - Renk Ral 9002
 - Gözetleme Pencere veya Penceresiz.
 - Özel Açma Kolu ve Mentеше Sistemi
 - Ayır Ayır Kullanım Özelliği
 - **Dünyada İlk Kez Tarafımızdan Üretilmiştir.**
- Folding Wing Service, Office and Factory Door
 - With and Without Threshold Moldings
 - Aluminum Wing Frame
 - Aluminum Door Frame
 - No Positive Resistor + C
 - Color Ral 9002
 - With or Without Sight Window.
 - Special Opening Handle and Hinge System
 - Separate Usage Feature
 - It was produced by us for the first time in the world.



Çarpma Mentşeli Kapı Aksesuarları

HINGED DOOR ACCESSORIES

İNO-CRP-KL



İNO-CRP-KLk



Hinged door Handle

Hinged door Handle is applied on the wing Internal handle, outer handle and lock ISO 9001: 2008- GHP good hygiene practices standard PA 6.6 (Poliamid 6.6) % 30 GF we are manufactured.

İNO-CRP-MN



Hinged door Hinges

Hinged Door Hinges We Use to connect between the door wing with the door Frame ISO 9001 : 2008 - GHP good hygiene practices standard PA 6.6 (Poliamid 6.6) % 30 GF we are manufactured.

Viewing Window

Hinged door Viewing Window It is a system for seeing inside & outside . made of fiberglass which production on hard & transparent material & Epdm flexible seals 100% leak proof.

İNO-CRP-PEN



İNO-CRP-RZS



Hinged door Heater applied to the channel in the door wing Unit can be cut silicone as 30 / w-50 / w according to requirement , Direct connection to 220v mains.



invasoğutma/cooling
by INOVA YAPI

Sürgülü Kapı Aksesuarları

SLIDING DOOR ACCESSORIES



INO-SRG-KL

Sliding door outer Handle

Sliding door Side outer opening handle used for opening & closing the door. Aluminium & stainless steel pipe is produced from profile , Aluminium DIN 50049.2.2. / EN 10204 - 3.1. B Standard anodized coated aluminum. stainless pipe X5CrNi18 -10 - EN 1.4301 - 403 standard quality.

INO-SRG-DKKL



Sliding door perpendicular Handle

Sliding door Perpendicular outer opening handle used for opening & closing the door. Polyamide holder & stainless steel pipe is produced from profile, stainless pipe X5CrNi18-10- EN 1.4301-403 standard quality. ISO 9001: 2008- GHP good hygiene practices standard PA 6.6 (Poliamid 6.6) % 30 GF we are manufactured.

Viewing Window

Sliding door inner opening handle used for opening & closing the door. Made of Aluminium & poliamid, poliamid ISO 9001: 2008- GHP good hygiene practices standard PA 6.6 (Poliamid 6.6) % 30 GF we are manufactured . Aluminium DIN 50049.2.2. / EN 10204 - 3.1.B Standard anodized coated aluminum .

INO-SRG-ICKL



INO-SRG-KLT



Sliding door lock Mounted on the door wing , Door Locked From The Outside & this lock has a system that can be opened from the inside steel barrel is applied to the body , ISO 9001 : 2008 - GHP good hygiene practices standard PA 6.6 (Poliamid 6.6) % 30 GF we are manufactured Aluminium DIN 50049.2.2. / EN 10204-3.1.B Standard anodized coated aluminum .



inova soğutma/cooling
by INOVA YAPI



iNOVA SOGUTMA / iNOVA COOLING



Mehmet Akif Cad.No:41
Kısıkköy-Menderes-İzmir / Turkey



Phone : 00 90 232 257 56 70
Fax : 00 90 232 257 52 60
Mobile : 00 90 530 948 42 35



www.inovasogutma.com
info@inovasogutma.com

inovasoğutma/cooling
by INOVA YAPI